

SecurIDソフトウェアトークン クイック スタート ガイド

SecurIDソフトウェアトークンとSecurIDアプリにより、PIN(知っているもの)とトークンコード(持っているもの)を使用して会社のアカウントに安全にサインインできます。ソフトウェアトークンをインストールして使用するには、次の3つの手順を実行してください。

ステップ1: SecurIDアプリのインストール

1. スマートフォンで、[Apple App Store](#)または[Google Play](#)のアイコンをタップします。
2. **SecurID Token**を検索します。次のようなロゴが表示されます。




3. アプリをインストールします。

ステップ2: ソフトウェアトークンのインポート

1. SecurIDアプリを開きます。
2. 起動画面で **スタート**]をタップし、画面の指示に従います。

すでにインポート済みのトークンが存在し、別のトークンをインポートする場合は、+アイコンをクリックして、スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンします。もしくは、管理者からURLが記載されたメールが届いた場合は、URLをタップするか、URLをブラウザまたはアプリにコピーします。



これで、ソフトウェアトークンがアクティブになります。PINを設定する必要がある場合は、「[SecurIDソフトウェアトークンのPINの設定](#)」を参照してください。

ステップ3: 会社のアカウントにサインイン

SecurIDソフトウェアトークンを使用して、会社のアカウント、VPNクライアント、またはアプリケーションにサインインします。


1. SecurIDアプリを開き、画面に表示された手順に従います。
2. アプリに「**SecurID PINの入力**」と表示される場合：



- a. アプリにPINを入力します。 **送信**]をタップすると、パスコードが表示されます。
- b. VPNクライアントまたはアプリケーション画面にパスコードを入力します。数字の間のスペースは不要です。

- c. **OK**]をクリックします。

アプリに次のように表示される場合：



VPNクライアントまたはアプリケーション画面で次のように入力します。

- a. PINをお持ちの場合は、PINとアプリに表示されたトークンコードを入力します。数字の間のスペースは不要です。
PINが不要な場合は、トークンコードのみを入力します。数字の間のスペースは不要です。
- b. **OK**]をクリックします。

© 2021 RSA Security LLC or its affiliates. All rights reserved. RSA Conferenceロゴ、RSA、およびその他の商標はRSA Security LLCまたはその関連会社の商標または登録商標です。RSAの商標のリストについては、<https://www.rsa.com/ja-jp/company/rsa-trademarks>を参照してください。その他の商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。